



APPALTO PER IL RINNOVO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLE LICENZE DELL'ATTUALE INFRASTRUTTURA RSA IDPLUS COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DEL SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO EROGATO DAL VENDOR, PER LA DURATA DI 36 MESI, A MEZZO DI RDO SEMPLICE APERTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.

**N. AFFIDAMENTO: ICT0383J26
CIG: BB957B46F7**

Risposte ai chiarimenti

Domanda n. 1

Spett.le Ente, vorremmo chiedere entro quale termine vi impegnate ad emettere il certificato di conformità

Buongiorno, con la presente siamo a comunicare che all'interno dell'Al.1 "Dichiarazioni Aggiuntive", al punto 11 viene richiesto come requisito professionale la certificazione Imperva di livello Gold. Si presuppone che sia un refuso e con l'occasione vi chiediamo la fattibilità di partecipazione con la Certificazione RSA di tipo "Platinum".

Risposta

Si, trattasi di un refuso.

Si conferma che, come riportato al punto B del capitolo 3.REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE della Lettera di Invito, la partecipazione prevede il possesso del requisito tecnico professionale di essere un partner certificato RSA almeno di livello Platinum verificabile sul sito del produttore.

II RUP

Gianluca Romeo Stefani

Gianluca Stefani

Firmato da GIANLUCA
ROMEO STEFANI
Data: 13/05/2026
12:53:54 CEST