

ALLEGATO 1 – SCHEDE DATI TECNICI E CARATTERISTICHE IMPIANTI												
PV Sito in:	Milano - v.le Campania		Milano - Via Marina		Milano - v.le Reg. Margherita		Milano - p.zza Risorgimento		Milano - v.le Sarca		Milano - via Sardegna	
Tipologia impianto	Da marciapiede		Da marciapiede		Da marciapiede		Da marciapiede		Stazione di servizio		Da marciapiede	
Tipologia area di sosta	Con isola di rifornimento		Con isola di rifornimento		Tra parcheggi stradali		Rientro tra parcheggi stradali				Rientro tra parcheggi stradali	
Area di rifornimento utile	40 mq		70 mq		33 mq		40 mq		180 mq		45 mq	
Erogato medio annuo (media 2021-2025, prodotto acquistato)	238.403		370.543		404.495		680.091		679.998		208.098	
Capacità totale di stoccaggio	20 mc		30 mc		20 mc		25 mc		45 mc		15 mc	
Area impianto												
Tipologia contratto	COSAP		COSAP		COSAP		COSAP		Contratto di locazione		COSAP	
Proprietà terreno	Comune di Milano		Comune di Milano		Comune di Milano		Comune di Milano		Immobiliare ACM		Comune di Milano	
Superficie	119 mq		156 mq		48 mq		82 mq		230 mq		102 mq	
Data decorrenza									01/07/2006			
Data scadenza	31/12/2024		31/12/2026		31/12/2023		31/12/2023				31/12/2024	
	In attesa di rilascio rinnovo		In attesa di rilascio rinnovo		In attesa di rilascio rinnovo con nuovo allaccio fognario		In attesa di rilascio rinnovo con nuovo allaccio fognario				In attesa di rilascio rinnovo	
CPI n.	316301		316221		316315		316304		316300		316305	
Scadenza	28/08/2030		28/02/2029		28/08/2030		19/09/2026		12/10/2026		10/10/2028	
Autorizzazione allo scarico	AUA		AUA		AUA		AUA		AUA		AUA	
Scadenza	08/07/2032		19/12/2030		20/10/2032		08/05/2032		16/05/2031		08/02/2034	
Autorizzazione allaccio fognatura	In fase di approvazione		Si		In fase di approvazione		In fase di approvazione		Presente		Si	
Procedimenti di contaminazione o bonifica	Nessuno in corso		Nessuno in corso		Nessuno in corso		Nessuno in corso		Nessuno in corso		Nessuno in corso	
Attrezzatura												
Tipologia chiosco	Prefabbricato lamiera		Muratura		Negozio nello stabile retrostante impianto		Prefabbricato lamiera		Prefabbricato lamiera		Prefabbricato lamiera	
Dimensione	1,50 x 3,00		2,50 x 5,00				1,50 x 3,00				1,25 x2,50	
Erogatori	n. 1	Nuovo Pignone DPC 050 GE	n. 2	Wayne S(NL/IS)22-211S	n. 1	Nuovo Pignone DPC 050 GE	n. 1	Nuovo Pignone DPC 050 GE	n. 1	Tokheim Q510 3/6	n. 2	WAYNE H1000 22-211S HHOK
		Singola erogazione - SSP		Doppia erogazione - SSP/G		Singola erogazione - SSP		Singola erogazione - SSP		Multiprodotto 6 pistole (4 SSP/2 G)		Doppia erogazione - SSP/G
		Anno 2000		Anno 2018		Anno 1999		Anno 2000		Anno 2014		Anno 2018
	n. 1	Nuovo Pignone DPC 050 GE			n. 1	Nuovo Pignone DPC 050 GE	n. 1	Tokheim Quantum 210				
		Doppia erogazione - SSP/G				Singola erogazione - G		Singola erogazione - SSP				
		Anno 2000				Anno 2004		Anno 2019				
							n. 1	Nuovo Pignone DPC 050 GE				
								Singola erogazione - G				
								Anno 2000				
Self	n. 1	TSG - FUELPOS	n. 1	MASER - MAC Secure Plus	n. 1	MASER - MAC Secure Plus	n. 1	MASER - MAC Secure Plus		TSG - FUELPOS	n. 1	MASER - MAC Secure Plus
		Anno 2015		Anno 2018		Anno 2017		Anno 2019		Anno		Anno 2018
Serbatoi	n. 1	Mc 10 - Doppia parete	n. 1	Mc 20 - Doppia parete (DOPA)	n. 1	Mc 10 - Doppia parete	n. 1	Mc 15 - Doppia parete	n. 2	Mc 15 - Doppia parete	n. 1	Mc 5 - Doppia parete (DOPA)
		SSP		SSP		SSP		SSP		SSP		SSP
	n. 1	Mc 10 - Doppia parete	n. 1	Mc 10 - Doppia parete (DOPA)	n. 1	Mc 10 - Doppia parete	n. 1	Mc 10 - Doppia parete	n. 1	Mc 15 - Doppia parete	n. 2	Mc 5 - Doppia parete (DOPA)
		G		G		G		G		G		G
Tubazioni erogatori												
	Parete singola		Doppia parete		Parete singola		Parete singola		Parete singola		Doppia parete	
	Richiesta sostituzione doppia parete				Richiesta sostituzione doppia parete		Richiesta sostituzione doppia parete					
Carico concentrato	Presente		Assente		Presente		Presente		Assente		Assente	
Pensilina	Presente		Presente, in muratura integrata nel chiosco, a parziale protezione dell'area di erogazione		Presente, solo isola erogatori		Presente, solo isola erogatori		Presente		Presente	
Procedimenti sanzionatori, prescrizioni o diffide degli Enti	Nessuno		Nessuno		Nessuno		Nessuno		Nessuno		Nessuno	
Altre attività nell'area									Lavaggio privato area retrostante impianto			
Prodotto acquistato (litri/anno)												
	2015	519.002		349.997		494.000		1.016.000		747.001		Impianto chiuso
	2016	447.004		374.000		415.003		1.002.006		821.000		Impianto chiuso
	2017	394.994		325.000		387.005		1.014.005		843.498		Impianto chiuso
	2018	389.994		297.001		554.973		921.976		952.998		Impianto chiuso
	2019	272.001		450.494		529.989		933.774		879.996		122.798
	2020	267.000		372.981		345.995		603.978		780.997		117.998
	2021	360.004		525.009		463.994		819.000		976.006		106.997
	2022	287.999		89.698		450.983		734.993		893.982		212.993
	2023	163.000		362.015		425.996		644.984		588.999		242.496
	2024	184.005		444.992		369.501		612.475		487.003		244.001
	2025	197.009		431.003		312.000		589.001		453.998		234.005
2026 (gennaio-luglio)		144.988		249.004		178.994		361.986		316.006		155.390
Attività manutentive richieste												
	Sostituzione erogatori		Sostituzione accettatore self-services		Sostituzione erogatori		Sostituzione erogatori		Aggiornamento self services		Sostituzione accettatore self-services	
	Aggiornamento self services				Sostituzione accettatore self-services		Sostituzione accettatore self-services					
Canone COP (COSAP+PUBBLICITA' +PASSO CARRIAGE esercizio 2025)	13.399,00		30.974,33		9.863,82		10.619,64		616,14		13.872,27	
Canone Locazione (esercizio 2025)					16.098,70				13.403,95			
Orario gestione servito	Part Time		Full Time		Full Time		Full Time		Full Time		Solo Self Service	

ALLEGATO 1 – SCHEDE D												
PV Sito in:	Milano - via Toti		Cinisello B. - Via Monfalcone		Cinisello B. - v.le F. Testi		Lissone - v.le della Repubblica		Monza - Via Buonarroti		Sesto S. Giovanni - v.le f.lli Casiraghi	
Tipologia impianto		Da marciapiede		Stazione di servizio		Stazione di servizio		Stazione di servizio		Stazione di servizio	Stazione di servizio	
Tipologia area di sosta		Con isola di rifornimento										
Area di rifornimento utile		50 mq		350 mq		580 mq		490 mq		290 mq	85 mq	
Erogato medio annuo (media 2021-2025, prodotto acquistato)		779.197		155.057		970.207		905.393		52.197	475.593	
Capacità totale di stoccaggio		17 mc		40 mc		60 mc		24 mc		30 mc	25 mc	
Area impianto												
Tipologia contratto		COSAP		Contratto di locazione		Contratto di locazione		Contratto di locazione		Contratto di locazione	TOSAP	
Proprietà terreno		Comune di Milano		Immobiliare ACM		Immobiliare ACM		Immobiliare ACM		Privato	Comune di Sesto S. Giovanni	
Superficie		51 mq		470 mq		1296 mq		700 mq		1300 mq	180 mq	
Data decorrenza				01/07/2006		01/05/2004		01/07/2006		01/01/2007		
Data scadenza		31/12/2024										
		In attesa di rilascio rinnovo con modifica impianto per rifacimento tubazioni serbatoi										
CPI n.		316318		316314		316316		316312		316293	316311	
Scadenza		08/11/2026		12/10/2026		21/07/2027		28/02/2028		19/04/2027	05/02/2030	
Autorizzazione allo scarico		AUA		AUA		AUA		AUA		AUA	AUA	
Scadenza		26/10/2032		28/07/2033		28/01/2034		04/10/2036		03/06/2037	23/08/2033	
Autorizzazione allaccio fognatura		Si		documentazione non disponibile		Si		documentazione non disponibile		documentazione non disponibile	Si	
Procedimenti di contaminazione o bonifica		Nessuno in corso		Nessuno in corso		Nessuno in corso		Nessuno in corso		Nessuno in corso	Nessuno in corso	
Attrezzatura												
Tipologia chiosco		Prefabbricato lamiera		Prefabbricato lamiera		Muratura		Prefabbricato lamiera		Prefabbricato lamiera		
Dimensione		1,00 x 1,50		2,50 x 1,25		8,00 x 11,00		2,70 x 3,30		2,10 x 4,80	3,90 x 1,25	
Erogatori	n. 1	Gilbarco MC202HIGH	n. 1	Gilbarco MC202 High	n. 1	Nuovo Pignone DPX 090 GE	n. 1	Nuovo Pignone DPC 050 GE	n. 1	Gilbarco SK700-2 Frontier EU	n. 1	Nuovo Pignone DPC 050 GE
		Doppia erogazione - SSP/G		Doppia erogazione - SSP/G		Multiprodotto 6 pistole (4 SSP/2 G)		Doppia erogazione - SSP/G		Doppia erogazione - SSP/G		Doppia erogazione - SSP/SSP
		Anno 2012		Anno 2011		Anno 2003		Anno 1999		Anno 2020		Anno 1999
	n. 1	Gilbarco MC202HIGH	n. 1	Gilbarco MC202 High	n. 1	Nuovo Pignone DPX 090 GE	n. 1	Nuovo Pignone DPC 050 GE	n. 1	Gilbarco SK700-2 Frontier EU	n. 1	Nuovo Pignone DPC 050 GE
		Doppia erogazione - SSP/G		Singola erogazione - SSP		Multiprodotto 6 pistole (4 SSP/2 G)		Singola erogazione - SSP		Doppia erogazione - SSP/G		Doppia erogazione - G/G
		Anno 2013		Anno 2009		Anno 2003		Anno 1999		Anno 2020		Anno 2000
			n. 1	Gilbarco MC202 High			n. 1	Nuovo Pignone DPC 050 GE				
				Singola erogazione - G				Singola erogazione - G				
				Anno 2010				Anno 1999				
Self	n. 1	TSG - FUELPOS	n. 1	TSG - FUELPOS	n. 1	Tokheim Optimum - FuelPos	n. 1	Tokheim Optimum - FuelPos	n. 1	Gilbarco PBOX	n. 1	Tokheim Optimum - FuelPos
		Anno 2020		Anno 2016		Anno		Anno 2020		Anno 2020		Anno 2015
Serbatoi	n. 1	Mc 5 - Doppia parete (DOPA)	n. 1	Mc 20 - Singola parete	n. 2	Mc 20 - Doppia parete	n. 1	Mc 7 - Doppia parete (DOPA)	n. 1	Mc 15 - Doppia parete	n. 1	Mc 5 - Doppia parete (DOPA)
		SSP		SSP		SSP		SSP		SSP		SSP
	n. 1	Mc 7 - Doppia parete (DOPA)	n. 2	Mc 5 - Singola parete	n. 1	Mc 20 - Doppia parete	n. 1	Mc 7 - Doppia parete (DOPA)	n. 1	Mc 15 - Doppia parete	n. 1	Mc 10 - Doppia parete (DOPA)
		SSP		SSP		G		G		G		SSP
	n. 1	Mc 5 - Doppia parete (DOPA)	n. 1	Mc 10 - Singola parete			n. 1	Mc 10 - Doppia parete (DOPA)			n. 1	Mc 10 - Doppia parete (DOPA)
		G		G				SSP				G
Tubazioni erogatori		Doppia parete		Doppia parete		Doppia parete		Singola parete		Doppia parete		Singola parete
Carico concentrato		Assente		Assente		Presente		Assente		Presente		Presente
Pensilina		Presente		Presente		Presente		Presente		Presente		Presente
Procedimenti sanzionatori, prescrizioni o diffide degli Enti		Nessuno		Nessuno		Nessuno		Nessuno		Nessuno		Nessuno
Altre attività nell'area						Bar Autolavaggio		Area ex autolavaggio dismessa		Officina		
Prodotto acquistato (litri/anno)												
2015		647.000		236.000		669.999		718.999		410.999		314.999
2016		461.001		166.994		880.996		774.001		455.001		262.990
2017		860.996		108.996		1.068.992		950.994		373.805		455.995
2018		898.995		133.006		1.096.140		971.985		343.775		666.980
2019		851.008		34.002		1.263.006		1.007.999		305.996		802.990
2020		695.007		175.000		1.013.907		873.980		186.002		757.992
2021		943.010		185.990		1.034.006		1.450.980		13.999		805.989
2022		916.984		128.003		942.813		982.000		14.000		632.000
2023		774.484		118.892		830.013		747.989		40.999		441.997
2024		681.504		116.002		1.016.999		708.991		83.995		199.987
2025		580.001		226.398		1.027.206		637.004		107.993		297.991
2026 (gennaio-luglio)		289.986		66.004		631.989		210.003		73.002		182.998
Attività manutentive richieste												
		Aggiornamento self services		Aggiornamento self services		Sostituzione erogatori		Sostituzione erogatori		Aggiornamento self services		Sostituzione erogatori
								Aggiornamento self services				Aggiornamento self services
												Sostituzione chiosco gestore
Canone COP (COSAP+PUBBLICITA' +PASSO CASAP) esercizio 2025		25.228,49		0,00		1.566,00		0,00		488,00		6.898,00
Canone Locazione (esercizio 2025)				8.845,02		13.466,08		8.845,02		29.267,05		
Orario gestione servito		Full Time		Solo Self Service		Full Time		Solo Self Service		Full Time		Part Time