

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 28 del 30/03/2023

*Il Direttore dell'AC Bari-Bat,*

- Considerato che è in scadenza la verifica periodica ai sensi del D.M. 93/2017 dell'impianto carburante di proprietà dell'Ente sito in Corso Mazzini a Bari;
- Considerato che la verifica periodica di n. 4 pistole B/G in essere sull'impianto carburante di deve essere effettuata ogni 2 anni così come previsto dal D.M. 93/2017 e sue successive modifiche;
- visto il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Bari-Bat;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Bari-Bat;
- vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 22 del 26/10/2022 con la quale è stato approvato il Budget Economico di Gestione 2023 con il relativo Piano Generale delle Attività dell'Ente;
- visto il Regolamento recante disposizioni per i lavori, le forniture ed i servizi eseguibili con procedure in economia;
- verificata la disponibilità del CVP (Organismo di ispezione Centro verifiche periodiche) I Bilanciat - con sede in Barletta (BT) alla via dell'Industria, 35 - P.I. 03555230758, ad effettuare la verifica sull'impianto carburante di Corso Mazzini al costo complessivo di €. 170,00 oltre iva;
- verificata la regolarità contributiva attraverso la richiesta del Durc e dopo aver consultato il casellario delle annotazioni riservate ANAC;
- ritenendo di dover provvedere in merito con urgenza;
- verificata la disponibilità di stanziamento sui competenti capitoli del Budget Economico di Gestione per l'esercizio 2023;

### *determina*

- di incaricare il CVP (Organismo di ispezione Centro verifiche periodiche) I Bilanciat - con sede in Barletta (BT) alla via dell'Industria, 35 - P.I. 03555230758, ad effettuare la verifica periodica sull'impianto carburante di Corso Mazzini in Bari, al costo complessivo di €. 170,00 (centosettanta euro) oltre iva e di imputare il relativo al sottoconto CP01090017 - Altri oneri diversi di gestione.
- Si assegna il **CIG Z9A3AF4022**

Il Direttore

***Dott.ssa Maria Grazia De Renzo***